



C.ONLINE

# Arbeitsplatten Broschüre





# Wie **C.online** Ihre Fertigung entlastet...

Die Anwendung von C.online ist einfach und ermöglicht eine rasche und gleichzeitig hochwertige Umsetzung Ihrer Projekte bei der Beschaffung von Möbelteilen. Über den Konfigurator haben Sie jetzt auch Zugriff auf Laminat und Compact Arbeitsplatten bzw. Rückwände. Ergänzend gibt es noch eine große Anzahl von unterschiedlichen Bearbeitungen und Ausführungen, die Sie in der Konfiguration nutzen können. Das Ergebnis: ein perfekt passendes Produkt für Ihre Anforderungen.

## **Ihre Vorteile auf einen Blick:**

- Einsparungen in der Arbeitsvorbereitung
- einfache Bestellung rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr
- sofortige Preisauskunft und Kalkulationsbasis
- vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten / breite Produktpalette
- maßgenaue Fertigung, kein Verschnitt
- Komplettlieferung auch kommissionsweise bis zum Montageort

## **Der Konfigurator bietet:**

- benutzerfreundliche Oberfläche und grafische Darstellung der Eingabebefehle
- eingegebene Daten können jederzeit geändert werden
- automatische Speicherung nach Ablage in den Warenkorb
- Angebote und Bestellungen im PDF-Format


# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Arbeitsplatten Laminat	4-7
Arbeitsplatten Compact	8-9
Technische Information Arbeitsplatten & Rückwände	10-13
Partnerportal & Konfiguration	14-15

## C.online Kontakt – Fachabteilung

T. +43 (0)732 6599 3002

E. [c.online@schachermayer.at](mailto:c.online@schachermayer.at)



< **Überblick C.online**

<http://conline.schachermayer.at>



C.ONLINE

**Lechner**

DEINE ARBEITSPLATTE

702 DARK GOLD METAL

# Laminat

GROSSE DEKORVIELFALT, EXKLUSIVE HAPTİK

Laminat-Arbeitsplatten sind in der Küche die bekanntesten und am häufigsten verwendeten Arbeitsflächen. Mehrere mit einem Spezialharz getränkte Papierschichten werden bei diesen Arbeitsplatten miteinander verpresst und nach dem Aushärten auf einer Holz-Trägerplatte verleimt. Die oberste Schicht, die Dekorschicht, ist eingefärbt oder bedruckt und mit einer Schutzschicht, dem Overlay, versehen.

## Technische Spezifikation:

### Arbeitsplatte

**Material:** 18 mm MDF-Träger mit Schichtstoff  
38 mm Spanträger mit Schichtstoff

**Kante:** Dickkante ABS 1,5 mm

Stärke	Maße (LxT) max.
18 mm	siehe Abbildung Laminat
38 mm	siehe Abbildung Laminat

### Rückwand

**Material:** 18 mm Spanträger mit Schichtstoff  
**Kante:** Dickkante ABS 1,5 mm

#### Matt

Stärke	Maße (LxT) max.
18 mm	5450 x 1270 mm

#### Hochglanz

#### Colour+Structure

Stärke	Maße (LxT) max.
18 mm	3550 x 1270 mm



Matt

103 CASTELL EICHE 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm




Matt

703 ARLINGTON EICHE 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm




Matt

704 MÜHLBACH FICHTE 38 mm max. 5450 x 1180 mm




Matt


601 UNI WEISS 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm



Matt

304 BETON ART PERLGRAU 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm





Colour+Structure

134 IRON STONE




18 mm

max. 4050 x 1270 mm


38 mm

max. 4050 x 1200 mm



Colour+Structure

216 STRUCTURED STEEL




18 mm

max. 4050 x 1270 mm

38 mm

max. 4050 x 1200 mm



Matt

118 RABAC



18 mm

max. 4050 x 1270 mm


38 mm

max. 4050 x 1200 mm



Colour+Structure

335 MERANO




18 mm

max. 4050 x 1270 mm

38 mm

max. 4050 x 1200 mm



Colour+Structure

217 CARDOSO



18 mm

max. 4050 x 1270 mm


38 mm

max. 4050 x 1200 mm



Colour+Structure

341 BLUE RIDGE 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 4050 x 1200 mm



Matt

702 DARK GOLD METAL 18 mm max. 4050 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm




Colour+Structure

885 LAVRIK 18 mm max. 3550 x 1270 mm 38 mm max. 5450 x 1180 mm




Hochglanz

471 GOYA HG 38 mm max. 3550 x 1180 mm



Hochglanz

457 EVEREST HG 38 mm max. 3550 x 1180 mm





C.ONLINE



**Lechner**  
DEINE ARBEITSPLATTE

856 VALENTINO

# Compact

## WASSERRESISTENTER TRÄGER, EINFARBIGER PLATTENKERN

Compact ist eine Vollkernplatte aus melaminharzgebundenem Hochdrucklaminat. Der wasserresistente und biegebeste Träger ist stabil und langlebig. Der schwarze Plattenkern bleibt bewusst sichtbar und steht für absolut hochwertiges Design in der Küche. Die einzige Ausnahme bildet das Dekor Velvet white, welches mit einem weißen Kern in dieser Kollektion erhältlich ist.

### Technische Spezifikation:

#### Arbeitsplatte

**Material:** Compact

**Stärke:** 12 mm

**Kante:** gefast 1x1 mm schwarzer Kern  
(Velvet white – weißer Kern)

Stärke	Maße (LxT) max.
12 mm	siehe Abbildung Compact

#### Rückwand

**Material:** Compact



**Stärke:** 12 mm

**Kante:** gefast 1x1 mm schwarzer Kern  
(Velvet white – weißer Kern)

Stärke	Maße (LxT) max.
12 mm	gleich wie Arbeitsplatte




**856 VALENTINO** **12 mm** max. 4150 x 1250 mm



**893 VELVET WHITE** **12 mm** max. 4050 x 1250 mm



**894 URBAN STEEL** **12 mm** max. 4050 x 1250 mm



**858 FERMO** **12 mm** max. 4150 x 1250 mm



**892 VELVET BLACK** **12 mm** max. 4050 x 1250 mm



# Technische Information

ARBEITSPLATTEN & RÜCKWÄNDE


Arbeitsplatten in hochwertiger Qualität und unterschiedlichen Varianten mit präziser Bearbeitung – dies bietet C.online, auswählbar über den Konfigurator im Schachermayer Partnerportal.

# Arbeitsplattenvarianten

## FORMVIELFALT ZUR AUSWAHL

Folgende Arbeitsplattenvarianten sind im C.online Konfigurator individuell wählbar. Die Auswahl aus möglichen Bearbeitungen, wie zum Beispiel Eckabrundungen bzw. Abschrägungen oder Ausklinkungen, finden Sie auf den nächsten Seiten. Die detaillierte Auswahl der Stoßverbindungen ist im Konfigurator ersichtlich.


Gerade Form




L-Form



U-Form



L-Form mit Eckplatte



Als linke und rechte Variante möglich



C.ONLINE


# Bearbeitungen & Ausführungen

## FÜR ARBEITSPLETTEN UND RÜCKWÄNDE


Durch die Vielfalt an Formen und Ausführungen, wird jede Küche zu einem Unikat. Nutzen Sie die möglichen Bearbeitungen – mit diesen sparen Sie Zeit bei der Montage.

**Folgende Bearbeitungen und Ausführungen für die Materialien Laminat und Compact stehen Ihnen im Konfigurator als Auswahl zur Verfügung.**


### Konturbearbeitung



Rundungen




Kreisrund




Abgeschrägt


### Plattenbearbeitung



Spülen / Kochfelder



Bohrungen



Ausklinkungen

## Abschrägung, Abrundung, Ausklinkung

	Laminat	Compact
Minimale Abschrägung	30 x 30 mm	1 x 1 mm
Minimaler Außenradius	25 mm	1 x 1 mm
Minimaler Innenradius	-	13 mm
Minimale Ausklinkung	50 x 50 mm*	15 mm


\* Ausklinkung ohne Steg auch mit 0 mm erhältlich

## Mindestmaße und Mindeststegbreiten Arbeitsplatten


		Laminat	Compact	
		aufliegend	aufliegend	unterbündig
1	Einbau zur Vorderkante	50 mm	50 mm	50 mm
2	Einbau zur Hinterkante	40 mm	40 mm	40 mm
3	Einbau zur Seitenkante	50 mm	50 mm	100 mm
4	Stegbreite zwischen Ausschnitten	50 mm	80 mm	80 mm
5	Bohrung zu Ausschnitt / Außenkante	30 mm	30 mm	30 mm
6	Bohrung zu Bohrung	30 mm	12 mm	12 mm

## Mindestmaße und Mindeststegbreiten Rückwände

	Laminat	Compact	
11	Steckdose / Ausschnitt zu Außenkante	30 mm	30 mm
12	Steckdose / Ausschnitt zu Steckdose	30 mm	30 mm
13	Bohrung zu Außenkante / Steckdose / Ausschnitt	12 mm	12 mm
14	Bohrung zu Bohrung	12 mm	12 mm
15	Bei gleichem Abstand für Senkbohrung	-	30 mm
16	Bei ungleichem Abstand für Senkbohrung	-	25/30 mm
	Kleinste Bohrung im Durchmesser	6 mm	12 mm



Skizze Arbeitsplatte




Skizze Rückwand



PARTNERPORTAL


# C.online

PARTNERPORTAL & KONFIGURATION



## EINSTIEG ZUM PARTNERPORTAL

<http://www.schachermayer.at> – in der Hauptnavigation finden Sie den Zugang zum Partnerportal




## EINSTIEG ÜBER DAS PARTNERPORTAL

C.online ist Teil des Partnerportals. Wenn man sich im Partnerportal einloggt, hat man automatisch auch den Zugang zu C.online.



## C.ONLINE WÄHLEN UND STARTEN


# SO



3

## STARTSEITE KONFIGURATOR

Sie befinden sich auf der Startseite von C.online. Auf dieser können aktuelle Informationen zum Sortiment, etwaige Änderungen oder allgemeine Informationen abgerufen werden.




4

## STARTEN SIE DEN KATALOG ...

In der Rubrik Katalog können Sie zwischen folgenden Punkten auswählen:

- C.online Gesamtsortiment
- C.online Schnellerfassung



5

## C.ONLINE GESAMTSORTIMENT

- Korpuse, Zuschnitte & Fronten
- **Arbeitsplatten**
- Glaszuschnitte
- Metallboxen und Holzschubladen
- Alurahmen



6

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Weitere Informationen finden Sie in den FAQ auf der Startseite des C.online-Konfigurators.



**C.ONLINE**

